




المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19






فهرس

- ما هو فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2
- الوضعية الوبائية
- تقييم المخاطر بالنسبة للمغرب
- أهداف المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19
- محاور المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19
- تقديرات المراحل القادمة

ما هو فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2

- فيروس كورونا المستجد SARS-COV-2 هو سلالة جديدة من فئة فيروس كورونا، و يتسبب في مرض معد يصيب الجهاز التنفسي
- يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في بعض الحالات خاصة لدى الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة (داء السكري وأمراض القلب والشرابيين والسرطانات وأمراض تنفسية مزمنة أخرى)
- تم تشخيص هذا الفيروس في مدينة ووهان بالصين في أواخر دجنبر 2019




ما هي أعراض المرض الرئوي الناتج عن فيروس كورونا؟



الأعراض الرئيسية لهذه العدوى هي :

- حمى
- سعال
- صعوبة في التنفس



الوضعية الوبائية


الوضعية الوبائية عبر العالم

- بتاريخ 30/01/2020، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان وباء كوفيد – 19 يشكل طارئاً صحياً ذا بعد دولي لكن المنظمة لم توصي بمنع السفر او التجارة بين الدول

إيران	كوريا الجنوبية	ايطاليا	خارج الصين	الصين	العالم	الوضعية الوبائية لغاية 05 مارس 2020 (س17)
3513	6088	3089	16145	80581	96726	مجموع الحالات
107	35	107	286	3019	3305	مجموع الوفيات
3,0	0,6	3,5	1,8	3,7	3,4	نسبة الوفيات
739	41	276	1347	52291	53638	مجموع الحالات التي شفيت
21,0	0,7	8,9	8,3	64,9	55,5	نسبة الشفاء




الوضعية الوبائية عبر العالم





الوضعية الوبائية بالمغرب ، الإشارات والإنذارات

مجموع الحالات المؤكدة	مجموع الحالات المحتملة	الإشارات الخاطئة	مجموع الإشارات
2	42	57	101

توزيع الحالات المحتملة اليومية المسجلة بالمغرب
04/03/2020-26/01/2020



توزيع الحالات المحتملة حسب الزمن، الجهة و نوع نظام الرصد



تقييم المخاطر بالنسبة للمغرب



1. تسجيل حالة واردة مصابة بالفيروس قادمة من البلدان الموبوءة :
خطر مرتفع جدا
2. تسجيل عدد محدد لحالات ثانوية ناتجة عن حالة واردة مصابة بهذا
الفيروس : خطر مرتفع
3. انتشار الفيروس بين الساكنة : خطر ضعيف إلى متوسط


المراحل

التقديرات

أهداف التصدي

<ul style="list-style-type: none">■ اكتشاف سريع للحالات■ تفادي انتقال المرض بين الأشخاص	<ul style="list-style-type: none">■ 200 حالة محتملة■ 50 حالة مؤكدة للتكفل بها موزعة في المكان والزمان	<p><u>المرحلة الأولى</u></p> <p>عدم وجود حالة أو حالات قليلة منتشرة، قادمة من بلد فيه انتشار للفيروس بين الأشخاص</p>
<ul style="list-style-type: none">■ الحد من انتشار الفيروس■ خفض الوفيات	<ul style="list-style-type: none">■ 2000 حالة محتملة■ 500 حالة مؤكدة	<p><u>المرحلة الثانية</u></p> <ul style="list-style-type: none">• عدد مهم للحالات• حالات متجمعة « Clusters »
<ul style="list-style-type: none">■ الحد من تفشي الوباء■ ضمان استمرارية الخدمات الصحية■ خفض الوفيات	<p>10000 حالة مؤكدة</p>	<p><u>المرحلة الثالثة</u></p> <p>عدوى جماعية</p>

المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد - 19



• الأهداف

- ✓ خفض نسبة احتمال دخول الفيروس لبلادنا
- ✓ الاكتشاف المبكر للحالات واحتواء الفيروس
- ✓ التكفل بالحالات المحتملة والمؤكدة
- ✓ تنسيق مع القطاعات الأخرى من أجل استجابة وطنية مناسبة

المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد - 19

اليقظة والمراقبة الوبائية

إعداد جهاز التكفل بالحالات

الحكامة والتنسيق

الإعلام والتواصل

محاور التثخل

اليقظة والمراقبة الوبائية



- تتبع الحالة الوبائية العالمية والوطنية
- تقييم المخاطر بصفة مستمرة
- المراقبة الصحية في نقط العبور للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة
- تعزيز نظام المراقبة الوبائية للتعفونات التنفسية الحادة والوخيمة
- وضع نظام خاص لترصد الحالات المحتملة بالمؤسسات الصحية
- وضع نظام لتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة






المراقبة الصحية في نقط العبور

- مراقبة درجة حرارة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة بالبوابات الحرارية
- الإشراف على نقل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بواسطة سيارات إسعاف خاصة صوب المستشفى للتكفل بهم



المراقبة الصحية في نقط العبور

- عدد نقط العبور
 - 16 مطارا
 - 14 ميناء
 - 3 نقط عبور برية
- مجموع المسافرين الذين خضعوا للمراقبة في نقط العبور : 21805
- خمس حالات مشتبهة تم التقصي بشأنها




إعداد جهاز التكفل بالحالات




- توفير وسائل التشخيص ولوازم المختبر للتأكد من الحالات
- تحديد لائحة المستشفيات التي سيتم بها التكفل بالحالات ومسالك المرضى
- توفير غرف العزل ذات ضغط سلبي للتكفل بالحالات
- توفير تجهيزات الحماية الفردية « EPI » لمهنيي الصحة وباقي المتدخلين
- إعداد مساطر التكفل بالحالات لفائدة مهنيي الصحة
- تكوين مهنيي الصحة



Prise en charge des cas



Prise en charge des contacts



* Conditions d'isolement à domicile :

- Patient ne souffrant d'aucun trouble psychique
- Existence de chambre séparée
- Patient jugé capable de respecter les précautions recommandées

الإعلام والتواصل

- وضع خطة للتواصل حول مستجدات المرض
- إصدار بلاغات صحفية بصفة منتظمة حول الحالة الوبائية لهذا الداء
- تنظيم مجموعة من الندوات الصحفية
- المشاركة في برامج إذاعية وتلفزية متعلقة بالمرض
- تطوير مجموعة من المطويات والفيديوهات للتوعية الصحية ونشرها عبر مواقع وزارة الصحة وإمداد المديرية الجهوية للصحة والقطاعات الأخرى بها
- التواصل مع السيدات والسادة البرلمانيين عبر الإجابة عن تساؤلاتهم الكتابية والشفهية
- تعزيز الرقم الاقتصادي لوزارة الصحة «ألو اليقظة الوبائية 0801004747» للإجابة عن تساؤلات المواطنين



ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé

المملكة المغربية
وزارة الصحة
ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé

بلاغ صحفي 10
الإثنين 02 مارس 2020

المغرب يعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

في إطار المنظومة الوطنية للبيطرة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياساتها التوعابية، تعلن وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. تم تأكيده مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية. وذلك بداية مساء هذا اليوم، الإثنين 02 مارس 2020.


كما تعبر الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعمّدة.

هنا وقد، سارع، مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، فريق مشترك مكون من خبراء من المركز الوطني والتجويي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتدابير الاحترازية وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم والتخاذا للإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والتولية.

وستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.



حصيلة الإجابة على الرقم الاقتصادي «ألو اليقظة الوبائية»



45.6% من المكالمات من منطقة الدار البيضاء-سطات و 19.7% من منطقة الرباط-سلا-القنيطرة.

الحكامة والتنسيق

- عقد اجتماعات متواصلة للجنة القيادة الوطنية
- عقد اجتماعات بصفة منتظمة مع باقي القطاعات من خلال المركز الوطني للتنسيق
- الرفع من مستوى اليقظة لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة إلى المستوى البرتقالي
- تطوير وتفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لكوفيد-19



تقديرات المراحل القادمة

المراحل	تقديرات عدد الحالات	أهداف	كشف الحالات	التأكيد المخبري	التكفل بالحالات	ما يجب فعله مع الأشخاص المخالطين
المرحلة الأولى عدم وجود حالة أو حالات قليلة منتشرة، قادمة من بلد فيه انتشار بين الأشخاص للفيروس	<ul style="list-style-type: none"> 200 حالة محتملة 50 حالة مؤكدة للتكفل بها موزعة في المكان والزمان 	<ul style="list-style-type: none"> كشف الحالات بسرعة تجنب انتقال الفيروس من شخص إلى آخر (مكافحة العدوى) 	<ul style="list-style-type: none"> تعريف الحالة : نظام مراقبة خاص نظام الرصد المعتاد للتعفنات التنفسية الحادة الوخيمة المراقبة المعتمدة على الحدث « EBS » المراقبة الصحية على الحدود 	<ul style="list-style-type: none"> جميع الحالات المحتملة أنية 	<ul style="list-style-type: none"> الحالات المحتملة : غرف مخصصة بالمستشفيات الاقليمية الحالات المؤكدة : التكفل داخل غرف العزل ذات ضغط منخفض 	<ul style="list-style-type: none"> الحالة المحتملة: تحديد أولي للأشخاص المخالطين الحالة المؤكدة: تقييم مستوى المخاطر والتكفل حسب هذا المستوى
المرحلة الثانية • عدد مهم للحالات • حالات متجمعة « Clusters »	<ul style="list-style-type: none"> 2000 حالة محتملة 500 حالة مؤكدة 	<ul style="list-style-type: none"> احتواء الفيروس تقليل الوفيات 	<ul style="list-style-type: none"> إضافة إلى ما سبق : بحث نشط بالنسبة للحالات المتجمعة « Clusters » 	<ul style="list-style-type: none"> جميع الحالات المحتملة معالجة يومية واحدة لكل مختبر 	<ul style="list-style-type: none"> التكفل بجميع الحالات المحتملة داخل المستشفيات الضغط السلبي ليس إلزاميا 	<ul style="list-style-type: none"> إضافة إلى ما سبق الحجر الصحي للأشخاص المخالطين
المرحلة الثالثة عدوى جماعية	10000 حالة مؤكدة	<ul style="list-style-type: none"> السيطرة على الوباء ضمان استمرارية الخدمات الصحية تقليل الوفيات 	<ul style="list-style-type: none"> نظام الرصد المعتاد تكييف تعريف الحالة 	<ul style="list-style-type: none"> لبعض الحالات فقط وذلك لرصد خصائص الوباء والفيروس 	<ul style="list-style-type: none"> العيادات الخارجية للحالات البسيطة مؤسسات تابعة لقطاعات أخرى المستشفيات للحالات الحرجة 	<ul style="list-style-type: none"> تدابير النظافة الجماعية التوعية والتواصل

نشكركم على حسن انتباهكم